


GODET HD « HAUTE DURABILITÉ »



Utilisation :

Creuser, niveler des sols sablonneux ou peu rocheux et transporter des matériaux légers (terre noire)

Configuration standard :

- Crochet à clapet
- Protèges côtés en Hardox
- Couteaux latéraux en Hardox
- Outils d'attaque au sol, au choix
- Protecteurs de couteaux latéraux soudés en Hardox (encastrés)
- Lisses d'usures horizontales et verticales en Hardox
- Lame de coupe en Hardox
- Renforts attaches et crochets (à partir de 20 tonnes)

Options disponibles :

Doublure de fond en Hardox, protecteurs de couteaux latéraux, protecteurs de coins soudés, entre-dents soudés ou boulonnés, barres de protection en carbure, protecteurs de bouts de lame de coupe

Informations supplémentaires :

- La soudure du crochet à clapet est certifiée selon les normes CWB « Canadian Welding Bureau »

Tonnage de machine	Largeur (Po)	Capacité (Vc)
10 - 14 tonnes	38"	0.81 vc
15 - 19 tonnes	42"	1.00 vc
20 - 21 tonnes	42"	1.38 vc
22 - 26 tonnes	45"	1.67 vc
27 - 29 tonnes	48"	2.00 vc
30 - 39 tonnes	48"	2.25 vc
40 - 49 tonnes	non disponible	non disponible
50 tonnes et +	non disponible	non disponible

Autres dimensions disponibles sur demande

PHOTOS



